

河南长城计算机系统有限公司
中试生产线搬迁采购

谈判文件

(项目编号: HNCC-202202)

采购单位: 河南长城计算机系统有限公司

编制日期: 2022年11月1日

目 录

第一部分 谈判邀请	3
第二部分 谈判须知	5
第三部分 搬迁概述及采购人要求	15
第四部分 采购合同	23
第五部分 投标文件格式	35

第一部分 谈判邀请

河南长城计算机系统有限公司诚邀贵单位参与此次谈判采购。本次谈判采购内容为河南长城中试生产线搬迁，采购单位为河南长城计算机系统有限公司，为了规范公司非招标采购活动的具体行为，有效控制采购成本，确保采购质量，防控采购风险，依据国家相关法律法规和公司采购管理制度，特制定本谈判文件。欢迎各受邀单位前来投标谈判。

一、谈判采购内容

项目名称	采购内容	采购控制价 (万元)	服务完成时限 要求(天)
河南长城计算机系统有限公司中试生产线搬迁采购	产线设备搬迁(包含倍速链、空压机)	40	自合同签订之日起 21 日
	老化房搬迁改造(包含利旧搬迁及改造方案)		
备注：报价总额超过最高控制价的报价为无效报价。			

二、资金来源

企业自筹资金。

三、服务提供方资格条件

服务提供方是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。须具备以下资格条件：

(一) 营业执照：须具有独立法人资格的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；并有相应的经营范围，经营范围涵盖本次采购内容；并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力

(二) 财务要求：须财务状况良好、具有健全的财务会计制度；提供上三年度（2019年~2021）经有资质的审计事务所（或会计师事务所）出具的财务审计报告（原件扫描件）；

(三) 业绩要求：近 3 年（2019 年 1 月 1 日至采购截止日，以合同签订时间为准）至少承担过 1 项类似项目；

(四) 信誉要求：不得存在下列情形之一：

1、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 被列入失信被执行人，提供查询截图加盖单位公章；

2、在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单，提供查询截图加盖单位公章；

3、 投标截止日前三年内在裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 中投标

人或其 法定代表人有行贿犯罪行为记录，提供查询截图加盖单位公章。

4、处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态，提供承诺书；

5、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，提供承诺书；

(五) 不接受联合体参与响应。

四、谈判文件领取时间、方式

1、领取时间：_2022 年 11 月 10 日上午 8:30 时至 17:30 时（北京时间，下同）。

2、领取方式：

(1) 现场领取采购文件，填写《竞争性谈判文件领取登记表》。

(2) 邮件发送。

五、响应文件截止时间及地点、方式

(一) 响应文件递交截止时间：2022 年 11 月 25 日 9:00。

(二) 响应文件递交地点：河南省郑州市高新区大学科技园西区孵化 1 号楼 318 室。

(三) 谈判方式：指定专人递交响应文件，不接受邮寄等其他方式。

六、谈判时间、地点

(一) 谈判时间：2022 年 11 月 25 日 9:00。

(二) 谈判地点：河南省郑州市高新区大学科技园西区孵化 1 号楼 318 室。

七、采购人联系方式

联系人：康冬霞

电 话：13700870979

邮 箱：kangdongxia@greatwall.com.cn

本次采购谈判文件发出后，如有后续通知，后续通知与本文件不一致的事项，以最后发出通知为准。

第二部分 谈判须知

一、说明

（一）概述

本谈判文件仅适用于《谈判邀请》中所述的采购项目；

参与谈判的所有各方，对在参与谈判过程中获悉的国家商业、技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

（二）谈判委托

如谈判代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权书》。

（三）付款及结算方式

首付款：合同签订后 7 日内支付合同金额的 20%；

第二次付款：调试验收合格后（验收合格期为一个月）支付合同金额的 70%；

第三次付款：余款作为质保金，调试验收合格后 8 个月无质量及服务问题，经甲方确认扣除维修费用（如有）后 10 个工作日内付清。

（四）谈判费用

不论谈判结果如何，响应方均应自行承担谈判报价的全部费用。

二、谈判文件的澄清

响应方对谈判文件如有疑问要求澄清，应当在谈判时间 3 日前以书面形式通知采购人，采购人将会视情况以适当方式予以澄清，或以书面形式答复。如有必要，在不标明问题查询来源情况下，采购人可将答复内容以书面形式通知所有响应方。

三、响应文件编制

（一）注意事项

响应方应仔细阅读谈判文件，在完全了解全部内容后，依法真实编制响应文件。如果没有按照谈判文件要求提交全部响应文件或者资料，没有对谈判文件实质性响应，可能导致响应无效。

（二）响应文件的语言及计量单位

1、响应文件和来往信函均以中文书写。确有需要时，相关内容可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文，不同语言文本谈判文件的解释发生异议的，以中文译文为准。

2、响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

（三）响应文件组成（包括报价文件、资格证明文件）

1、报价文件包括：

（1）服务提供方承诺书（附件 1）；

- (2) 报价一览表（附件 2）；
- (3) 分项报价表（附件 3）；
- (4) 报价函（附件 4）；
- (5) 主要商务条款响应偏离表（附件 5）；
- (6) 保密协议书（供应商为乙方，乙方须盖章附件 6）；
- (7) 廉洁协议书（供应商为乙方，乙方须签字盖章附件 7）；
- (8) 响应方基本情况表（附件 8）；
- (9) 法定代表人授权书（附件 9）。

2、资格证明文件包括（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）：

- (1) 营业执照副本
- (2) 最近连续 3 个月中 1 个月缴纳社会保障金的银行转账汇款单；
- (3) 最近连续 3 个月中 1 个月纳税的银行转账汇款单；
- (4) 中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 失信被执行人查询截图加盖单位公章；“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单查询截图加盖单位公章；中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 查询截图加盖单位公章；
- (5) 法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到谈判现场需提供，附件 11）；
- (6) 其他文件（获奖证书、认证证书等）

(四) 响应文件的格式规定和签署

- 1、响应文件必须工整、规范、统一、清晰，采用 A4 幅面纸胶装成册、标注页码。
- 2、响应方应当按照谈判文件要求及规定的统一格式编制响应文件，响应文件开始部分应当有目录，以及方便评标委员会评审使用的项目索引，否则可能被视为无效响应文件。
- 3、响应方名称应当填写全称，同时加盖单位公章。
- 4、报价文件和资格证明文件须按顺序装订成一册响应文件，响应文件须印制一式 3 份，其中正本 1 份，副本 2 份，电子版响应文件一份。在每一份文件上要注明“正本”或“副本”字样，电子版响应文件密封于“正本”文件袋中。如果正本与副本不符，以正本为准。
- 5、响应文件必须打印或用黑色、蓝黑色墨水填写。
- 6、报价一览表必须按照规定的格式填写，不得自行增减内容。
- 7、响应文件必须由法定代表人或授权代表签署。
- 8、响应文件不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字、盖章。
- 9、响应文件因字迹潦草或表述不清以及复印件不清所引起的后果由响应方自行负责。

(五) 响应文件有效期

- 1、响应文件自谈判时间起 90 日内保持有效。

2、响应文件有效期需要延长的，采购人可与响应方进行协商，并以书面形式予以确认。同意延长有效期的响应方不能修改响应文件。

3、在采购过程中，响应方发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购人。

（六）谈判报价

1、所有报价均以人民币为货币单位。

2、所有单价和总价按照报价一览表格式要求填报。

3、响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价金额小数点有明显错位，以总价为准，并修改单价。不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。响应方不接受以上修正的视为无效响应。

4、响应方对同一种服务只允许有一种报价，采购人不接受任何有选择的报价或者有附加条件的报价。

四、响应文件递交

（一）响应文件密封及标记

1、响应方需将响应文件的正本及电子响应文件单独装入密封袋（1号）内密封、单独递交，密封袋封口处须有响应方单位公章或授权代表签字，封面上注明“项目名称、项目编号、响应方名称”、“响应文件正本”和“谈判时启封”字样。与其他文件合并封装的，视为无效响应。

2、响应文件的副本统一装入密封袋（2号）内密封，封口处加盖响应方单位公章或授权代表签字，封面上注明“项目名称、项目编号、响应方名称”、“响应文件副本”和“谈判时启封”字样。

3、响应方应当在谈判文件明确的递交响应文件截止时间前，将上述响应文件送达谈判文件指定地点，填写《竞争性谈判供应商签到表》。逾期递交的响应文件或递交文件不完整的，采购人将拒收。

4、响应文件未按要求密封、标记的，采购人将拒收。

（二）响应文件的修改和撤回

1、响应方在响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当以书面形式通知采购人，并按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。

2、在响应文件递交截止时间之后，采购人将不接受对响应文件内容的实质性修改。

3、响应方修改响应文件的书面材料，须密封送达谈判地点，并在封面上标明“谈判修改文件、项目名称、项目编号、响应方名称”和“谈判时启封”字样。

4、响应方撤回响应文件应当以书面形式通知采购人，提供的书面文件必须由法定代表人或授权代表签署、盖公司章。撤回响应文件的时间以响应方的书面撤回通知送达采购人时间为准。

5、谈判后，响应方不得撤回响应文件。

五、谈判与评审流程

（一）谈判小组

采购人根据规定组建谈判小组。其中技术、经济类人员不少于三分之二。

（二）谈判方式

本次谈判采取1轮谈判2次报价的方式。

（三）评审要求

1、评审原则

(1) 严格遵守公平、公正、择优的原则；

(2) 对所有响应谈判文件实质性要求的响应方一视同仁；

(3) 在响应方通过资格性和符合性评审后，以响应方方案较优、最终报价较低者确定为预成交供应商。

2、评审有关要求

(1) 谈判小组应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，谈判小组及有关工作人员不得私下与响应方接触。

(2) 评审过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，所有知情人均不得向响应方或其他无关的人员透露。

(3) 任何单位和个人都不得干扰、影响谈判活动的正常进行。响应方在谈判过程中所进行的试图影响成交结果的一切不符合法律或谈判规定的活动，都可能导致其报价被拒绝。

（四）评审方法

评审方法：合理低价法。

（五）谈判程序

1、谈判小组成员填写《竞争性谈判小组签到表》。

2、审阅谈判文件，主要审阅谈判文件的谈判须知、确定参加谈判的供应商数量、供应商的资格条件要求、供应商应当提供的资格证明材料、采购项目技术和商务要求、谈判程序、评审方法和评审标准及细则、谈判内容以及采购合同主要条款等规定要求。

3、资格性和符合性审查。依据谈判文件规定，谈判小组对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定响应方是否具备谈判资格；从响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行审查，以确定响应方是否对谈判文件做出实质性响应。谈判小组填写《资格性和符合性审查表》，确定有资格进入谈判的响应方名单。资格性和符合性审查不合格的响应方，不再参加后续评审。

谈判小组对响应文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形，但其他方面符合要求，应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的符合性审查：

(1) 密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了响应方名称且得到响应方（法定代表人或者授权代表）现场认可的；

(2) 正副本数量齐全、密封完好，只是未按照谈判文件要求进行分装或者统装的；

(3) 存在个别地方（总数不超过2个且占应签字地方的比例不超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者授权代表有效签字的；

(4) 除谈判文件明确要求加盖供应商（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。

4、第一轮谈判。谈判小组所有成员集中与单一响应方分别进行谈判，响应方派代表参加（法定代表人或授权代表及技术人员必须参加）。

谈判过程中，响应方介绍单位概况、技术方案、价格构成、服务承诺等事项，解答、澄清承诺谈判小组提出的质疑。

谈判过程中，响应方可以根据谈判情况变更其技术、商务响应内容，并将变更内容形成书面材料，作为响应文件的一部分送谈判小组。供应商书面变更材料应当由其法定代表人或者授权代表签字确认。

5、最终报价，响应文件中的报价即为响应方第一次报价。在上述谈判基础上，响应方在谈判室外独立填写《第二次报价表（最终报价）》，并由其法定代表人或者其授权代表签字确认，在规定时间内递交采购人工作人员。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6、询问与答疑。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的內容，谈判小组可以要求响应方以书面形式做出澄清、说明或者补正。响应方可以根据谈判情况变更其技术、商务响应内容，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分，并由法定代表人或授权的全权代表签字或加盖公章。

响应方澄清材料确认，响应方为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；响应方为其他组织的，应当由其主要负责人或者全权代表签字确认。有效的澄清材料，是响应文件的组成部分；澄清不影响响应文件的效力。评审过程中，谈判小组认为谈判文件有关事项表述不明确或者需要说明的，可以要求采购人书面解释。采购人应当给予书面解释，但不得改变谈判文件的原义或者影响公平、公正评审。

7、价格评审。**工作人员将最终报价交谈判小组评审。**

8、复核评审情况。评审结束后，谈判小组应当对评审过程资料 and 文件逐一进行复核。对排名前3名的预成交供应商、报价最高且预成交的、报价最低未预成交的、采购超预算的，

以及谈判文件被认定为无效的和终止评审等情形，进行重点复核、分析原因，并在谈判记录中注明。

9、谈判小组依据经过复核的谈判记录，对响应方进行排序并推荐预成交供应商。

(六) 对下列情况，采购人以及谈判小组按照国家相关规定处理。

1、响应文件递交截止时间前，少于3家供应商报价的，不得开始谈判，采购人应当按照中止采购处理，不得拆封响应文件，并当场退还响应方。

2、谈判开始后，经评审满足谈判文件要求的报价供应商只有2家的，谈判小组应当分析原因。谈判小组（五分之四以上评委）认定报价供应商报价客观合理的，应当在谈判记录中注明，可直接比照竞争性谈判方式，按照至少1轮谈判、供应商2次报价程序，采用原评审方法及评审标准组织评审。

谈判小组（五分之四以上评委）认定采购项目技术指标参数、采购预算编制等方面存在问题，或者认定采购竞争不够充分的，应当予以终止采购，并在谈判记录中注明；采购人应当重新组织采购。

3、响应方及其响应文件有下列情形之一的，在符合性审查时按照无效报价处理：

(1)未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的（符合资格性和符合性审查要求的除外）；

(2)响应文件组成明显不符合谈判文件的规定要求，影响谈判小组评判的；

(3)响应文件有效期不符合谈判文件要求的；

(4)其他未满足对谈判文件有效性、完整性和对谈判文件响应程度要求的情形。

4、响应方及其响应文件有下列情形之一的，在资格性审查时按照无效报价处理：

(1)不具备谈判文件中规定的资格性要求的；

(2)法人代表授权不符合要求的；

(3)属于禁止参加报价的供应商的；

(4)不符合法律、法规、规章规定的资格性要求的。

5、在商务评审过程中，有下列情形之一的，其报价将被否决：

(1)响应方或其制造商与采购人有利害关系可能影响谈判公正性的；

(2)响应方参与项目前期咨询或响应文件编制的；

(3)不同响应方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

(4)响应文件未按谈判文件的要求签署的；

(5)响应方的报价文件、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者谈判文件要求的；

(6)同一响应方提交两个以上不同的响应方案或者报价的，但谈判文件要求提交备选方案的除外；

(7)报价高于谈判文件设定的最高报价限价的；

(8)响应方有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的；

(9) 存在谈判文件中规定的否决报价的其他商务条款的。

6、技术评审过程中，有下列情形之一的，其报价将被否决：

- (1) 响应文件技术要求中的响应与事实不符或虚假报价的；
- (2) 复制谈判文件的技术规格相关内容作为响应文件中一部分的；
- (3) 存在谈判文件中规定的否决报价的其他技术条款的。

7、有下列情形之一的，属于响应方相互串通报价，谈判小组应当对串通响应方按照无效报价处理：

- (1) 响应方之间协商报价等响应文件的实质性内容的；
- (2) 响应方之间约定成交供应商的；
- (3) 响应方之间约定部分响应方放弃报价或者成交的；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应方按照该组织要求协同报价的；
- (5) 响应方之间为谋取成交或者排斥特定响应方而采取其他联合行动的。

8、有下列情形之一的，视为响应方相互串通报价，谈判小组应当对串通响应方按照无效报价处理：

- (1) 不同响应方的响应文件由同一单位或者个人编制的；
- (2) 不同响应方委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；
- (3) 不同响应方的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；
- (4) 不同响应方的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；
- (5) 不同响应方的响应文件相互混装的；
- (6) 不同响应方的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

9、有下列情形之一的，属于采购人与响应方串通报价，谈判小组应当对串通响应方按照无效报价处理：

- (1) 采购人在谈判开始前开启响应文件并将有关信息泄露给其他响应方的；
- (2) 采购人直接或者间接向响应方泄露采购预算、谈判小组成员等信息的；
- (3) 采购人明示或者暗示响应方压低或者抬高报价的；
- (4) 采购人授意响应方撤换、修改响应文件的；
- (5) 采购人明示或者暗示响应方为特定响应方成交提供方便的；
- (6) 采购人与响应方为谋求特定响应方成交而采取其他串通行为的。

10、有下列情形之一的，属于虚假报价，谈判小组应当对响应方按照无效报价处理：

- (1) 使用通过受让或者租借等方式获取资格、资质证书报价的；
- (2) 使用伪造、变造的许可证件的；
- (3) 提供虚假的财务状况或者业绩的；
- (4) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；
- (5) 提供虚假信用状况的；

(6) 提供虚假样品或借用、冒用其他供应商样品的；

(7) 其他弄虚作假行为的。

11、有下列情形之一的，应当终止谈判：

(1) 参加谈判的服务提供方均被淘汰的；

(2) 谈判结束后，服务提供方响应文件均不能满足谈判文件最低要求的；

(3) 其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形；

(4) 因重大变故，取消采购任务的。

(七) 经谈判小组评审，认为所有报价都不符合谈判文件要求的，谈判小组可否决所有报价，采购人有权重新组织采购。

六、质疑与投诉

(一) 响应方应当按照规定的程序和渠道实名质疑、投诉，其质疑、投诉应当有具体的质疑、投诉事项及证明其利益受到损害的事实根据，不得进行虚假、恶意的质疑和投诉，匿名质疑、投诉不受理。

(二) 质疑由采购人指定人员受理。响应方投诉事项应当是经过质疑的事项，未质疑的事项，投诉不予受理。

(三) 质疑、投诉采购人联系方式

联系人：康冬霞

电话：13700870979

邮箱：kangdongxia@greatwall.com.cn

地址：河南省郑州市高新区大学科技园西区孵化1号楼312室

(四) 响应方认为谈判文件存在限制性、倾向性、排他性条款，使自己权益受到损害的，可以在响应文件递交截止时间3日前向采购人提出书面质疑和相关证明材料。

(五) 响应方认为下列事项使自己权益受到损害的，可以向采购人提出书面质疑和相关证明材料：

- 1、采购人或者相关人员与响应方有利害关系，应当回避而没有回避的；
- 2、采购程序违反国家采购相关规定的；
- 3、响应方之间或者采购人与响应方之间存在串通行为的；
- 4、提供虚假资料骗取成交的；
- 5、违反采购相关法律法规使自己权益受到损害的其他事项。

(六) 书面质疑应由法定代表人签字并加盖单位公章，同时出具法定代表人资格证明书。由全权代表签字的，必须有法定代表人授权书和法定代表人资格证明书，并加盖单位公章。书面质疑主要包括下列内容：

- 1、质疑的采购项目名称和项目编号；

- 2、质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、联系方式等；
- 3、具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；
- 4、提起质疑的日期。

(七) 质疑有以下情形之一的，采购人不予受理：

- 1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2、超过质疑限期的；
- 3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4、提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

(八) 采购人应当自质疑签收之日起 7 个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的响应方，但答复内容不得涉及响应方的商业秘密。

采购人在作出书面答复之前，可以采取现场解答的方式向质疑人通报初步处理结果。响应方认可处理结果的，可在出具书面申请后撤回质疑或者放弃质疑，采购人不再进行书面答复。

(九) 响应方质疑有下列情形之一的，视为无效质疑，采购人应当驳回质疑：

- 1、无具体的质疑事项，或者质疑事项缺乏事实和法律依据的；
- 2、质疑内容涉及评审工作细节、其他响应方响应资料等保密事项且无法提供信息的合法来源的；
- 3、质疑已经处理并明确答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的。

采购人应当对响应方无效质疑情况记录存档。

(十) 对采购人的书面答复及处理结果不满意，或者采购人未答复以及未在规定期限内作出答复的，质疑人可以在质疑答复期满之日起 15 个工作日内，向中国长城纪检部门投诉
联系人：夏喜军 13507455057 邮箱 JJJC@GREATWALL.COM.CN。

七、确定成交

(一) 采购人在确定成交服务提供方后 3 个工作日内，以书面形式向成交服务提供方发出《成交通知书》。

(二) 《成交通知书》是签订合同的依据。若合同未获批准，采购人有权取消合同。

八、签订合同

(一) 成交供应商在采购人发出《成交通知书》之日起 3 个工作日内，按照采购人规定的时间、地点签订合同。

(二) 谈判文件、成交服务提供方的报价文件、补充报价文件、澄清承诺、说明、补正和《成交通知书》等，均为签订合同的依据。

(三) 所签订的合同不得对成交服务提供方及其最终报价作实质性修改。

（四）成交服务提供方应当按照合同约定履行义务，完成采购项目。成交服务提供方不得向他人转让采购项目。

（五）本次谈判不收取合同履行保证金。

九、解释权限

本谈判文件由采购人负责解释。


第三部分 搬迁概述及采购人要求

一、设备简介


(一)、设备名称及图片

- 1、设备名称:倍速链、老化房、空压机。
- 2、设备图片(参考图):

图一：倍速链



图二：老化房



(二) 搬迁设备组成

序号	项目
1	组装倍速链
2	前侧倍速链

3	中测倍速链
4	包装倍速链
5	包装线
6	电控
7	空压机
8	老化房

（三）搬迁内容简介

1、搬迁涉及三条线体、空压机、老化房及相应的工装设备、管道管线、拆除利旧等。

2、三条线体为：组装线，二次装配线，包装线体：

组装线：包含预加工、组装和前测部分，线体有效宽度 600mm，线体总长 56m，其中双层线体二条分别为 41m 和 7.5m，单层线体一条为 7.5m。

二次装配线：双层倍速链线，有效宽度 600mm，总长 18m。

包装线：包含装箱线和封箱线两条，装箱线采用双层倍数链条，有效宽度 600mm，长 10m；封箱线采用动力滚筒线。

3、空压机为整体设备的拆除、搬迁后重新安装，并包含管道管线。

4、老化房为利旧设备的拆除、搬迁后重新安装。老化房尺寸如下：

L11900mm*W9050mm*H3100mm，L12025mm*W9050mm*H3100mm。房体采用厚 50mm 内外彩钢手工净化岩棉板安装，吊顶采用 50mm 厚玻镁板安装。采用老化车老化作业，老化车共配备 44 台（原厂老化车利旧）。单个老化房至少可容纳 22 辆老化小车。

（四）设备安装条件要求

1、甲方提供在调试过程所要用的水、电、气等配套资源。乙方是否到甲方现场进行设备安装由甲方决定。乙方现场安装调试过程，甲方指定至少 2 名技术人员，全程参与，接受实操培训，受训后签订受训内容确认书；

规格	参数
设备使用环境要求	环境温度 5℃~32℃、40%~60%
电源	AC 380V±10% / 50Hz
压缩空气	气压≥0.5Mpa，耗气量 ≥50L/min
地面要求及承重要求	混凝土地面，≥600KG，无地面平整度要求
网络要求	/
烟、尘、废气、废水处理厂房施工要求	/
设备进出通道、门户尺寸要求	通道宽带大于 1.5M，高度大于 2M；门宽 1.5M，高 2M

二、安全要求

(1) 首次安装需要甲方派技术人员到场指导安装，乙方须安排至少两名技术人员进行安装培训；

(2) 机构件安装未完成前不得接通电源、气源；

(3) 接通电源后不得再进行设备挪动、拆卸，如需挪动则必须切断电源。

2、设备安装调试与培训要求

(1) 乙方免费提供设备操作、安全、保养、维修等技术培训服务及对应书面化的教材资料及指导资料，达到甲方操作人员能正常操作，甲方保养、维修人员能对一般性问题进行处理；

(2) 设备到甲方现场前，甲方需明确完成生产工艺顺序及调整要求。

三、设备验收

常规验收标准（以下验收为同批次产品）				
No.	验收项目	验收标准	验收方式	备注
1	整体结构	线体是否有颜色不对或碰撞痕迹	以现场设备为准	/
2	线速节拍	按需求调节速度	以现场设备为准	/
3	品牌	按合同制定品牌	以现场设备为准	/
4	功率	能否达到合同标准	以现场设备为准	/
5	设备尺寸	根据协议里每台设备定义尺寸为准	以现场设备为准	/
6	设备通用性	兼容客户要求的产品类型	以现场设备为准	/
7	线体机构	机构功能	以现场设备为准	/
8	照明	品牌及数量	以现场设备为准	/
9	电控	达到合同所要求	以现场设备为准	/
10	空压机	能否达到合同标准	以现场设备为准	/
11	老化房	能否达到合同标准	以现场设备为准	/

(1) 设备不达标处理：设备搬迁组装完毕，运转使用及功能不达原搬迁前设备的使用及功能，则乙方须调试达到原设备使用及功能（除原设备功能损坏）。

(2) 售后服务：设备验收合格起，甲方设备如需乙方维护及提供技术支持，乙方应在 24 小时内响应甲方要求。质保期内，乙方应对设备提供免费维修服务，并对设备配套的软件系统进行免费升级更新，确保设备正常运行。

四、设备配置清单

一、预加工+组装+前测线			
序号	项目及内容	数量	单位
1	上下返板倍速链线体		
	1.1 规格：L41M*W600mm*H750mm	1	条
	1.2 测试过渡线		
	1.2.1 规格：L7.5M*W600mm*H750mm(双层线)	1	条
	1.2.2 规格：L7.5M*W600mm*H751mm(单层线)	1	条
	1.2.3 导轨：118*100*2 电泳专用铝材，内含耐磨条，配三倍速链条		
	1.2.4 支架：80*40*2 电泳铝材		
	1.2.5 配套日光灯，置物台，工艺架，电批架，静电线，电源线槽，网络线槽等		
2	动力系统（上层 5 套，下层 4 套）	9	套
	2.1 支架：50*50*3 方通焊接，四周封铁板，表面烤漆处理		
	2.2 马达：SEW 马达或诺德，台达变频器调速		
3	立式阻挡器	36	套
	3.1 支架：δ 5.0mm 钢板折弯，表面烤漆处理		
	3.2 阻挡器：台湾亚德客专用立式阻挡器，型号 TTH-50*30-K		
	3.3 电磁阀：台湾亚德客 3V110-06-NC-DC24V，脚踏阀控制		
4	卧式阻挡器	3	套
	4.1 支架：δ 5.0mm 钢板折弯，表面烤漆处理		
	4.2 阻挡器：专用重型卧式 SDA50*50		
	4.3 电磁阀：台湾亚德客 3V210-08-NC-DC24V		
5	线间阻挡器	6	套
	5.1 升降：亚德克气缸配导杆		
	5.2 阻挡：尼龙板阻挡		
6	返板提升机	1	套
	6.1 框架：50*50*3 方通焊接，四周封铁板，表面烤漆处理		
	6.2 升降机构：台湾亚德客 100*150 气缸配 2 套直线滑轨		
	6.3 进出输送小车：双列粗纹皮带输送，德国精研 220V 小马达驱动		
7	手动顶升转台	3	套
	7.1 升降：亚德克气缸配导杆		
	7.2 转盘：定制旋转盘，180 度处设定位珠		
8	顶升移栽	9	套

	8.1 支板: δ 5.0mm 钢板折弯, 表面烤漆处理		
	8.2 气缸: 台湾亚德客超薄系列 ACQ80*50, 电磁阀 3V210-08-NC-DC24V		
	8.3 导杆: NSK 直线轴承配 ∅ 25 镀硬铬光圆		
	8.4 皮带: 双列绿色 δ 5.0mmPVC 防滑带		
9	测试台	6	工位
	9.1 支架: 40*80 铝材制作,		
	9.2 配套日光灯, 置物台, 工艺架, 电批架, 静电线, 电源线槽, 网络线槽等		
10	顶升下降平移回板	1	套
	10.1 支架: 40*40*2 方管焊接, 表面烤漆处理		
	10.2 升降: SC40-250S 气缸		
	10.3 平移: 1.5KW 私服电机		
	10.4 进出小车: 0.2KW 马达		
11	电控系统	1	项
	11.1 独立电控箱		
	11.2 三菱 PLC 编程控制, 台达变频器调速, 欧姆龙光电开关, 施耐德空气开关		

二、二次组装+中测线			
序号	项目及内容	数量	单位
1	上下返板倍速链线体		
	1.1 规格: L18M*W600mm*H750mm	1	条
	1.2 导轨: 118*100*2 电泳专用铝材, 内含耐磨条, 配三倍速链条		
	1.3 支架: 80*40*2 电泳铝材		
	1.4 配套日光灯, 置物台, 工艺架, 电批架, 静电线, 电源线槽, 网络线槽等		
2	动力系统 (上层 1 套, 下层 1 套)	2	套
	2.1 支架: 50*50*3 方通焊接, 四周封铁板, 表面烤漆处理		
	2.2 马达: SEW 马达或诺德, 台达变频器调速		
3	测试过渡线		
	3.1 规格: L7.5M*W600mm*H750mm	1	条
	3.2 导轨: 118*100*2 电泳专用铝材, 内含耐磨条, 配三倍速链条		
4	立式阻挡器	10	套

	4.1 支架: δ 5.0mm 钢板折弯, 表面烤漆处理		
	4.2 阻挡器: 台湾亚德客专用立式阻挡器, 型号 TTH-50*30-K		
	4.3 电磁阀: 台湾亚德客 3V110-06-NC-DC24V, 电控脚踏阀控制		
5	卧式阻挡器	2	套
	5.1 支架: δ 5.0mm 钢板折弯, 表面烤漆处理		
	5.2 阻挡器: 专用重型卧式 SDA50*50		
	5.3 电磁阀: 台湾亚德客 3V210-08-NC-DC24V		
6	线间阻挡器	1	套
	6.1 升降: 亚德克气缸配导杆		
	7.1 阻挡: 尼龙板阻挡		
7	返板提升机	2	套
	7.1 框架: δ 50*50*3 方通焊接, 四周封铁板, 表面烤漆处理		
	7.2 升降机构: 台湾亚德客 100*150 气缸配 2 套直线滑轨		
	7.3 进出输送小车: 双列粗纹皮带输送, 德国精研 220V 小马达驱动		
8	顶升移载	1	套
	8.1 支板: δ 5.0mm 钢板折弯, 表面烤漆处理		
	8.2 气缸: 台湾亚德客超薄系列 ACQ80*50, 电磁阀 3V210-08-NC-DC24V		
	8.3 导杆: NSK 直线轴承配 \varnothing 25 镀硬铬光圆		
	8.4 皮带: 双列绿色 δ 5.0mmPVC 防滑带		
9	电控系统	1	项
	9.1 独立电控箱		
	9.2 三菱 PLC 编程控制, 台达变频器调速, 欧姆龙光电开关, 施耐德空气开关		

三、包装线			
序号	项目及内容	数量	单位
1	上下返板倍速链线体		
	1.1 规格: L10M*W600mm*H750mm	1	条
	1.2 导轨: 118*100*2 电泳专用铝材, 内含耐磨条, 配三倍速链条		
	1.3 支架: 80*40*2 电泳铝材		
	1.4 配套日光灯, 置物台, 工艺架, 电批架, 静电线, 电源线槽, 网络线槽等		

2	动力系统（上层 1 套，下层 1 套）	2	套
	2.1 支架: 50*50*3 方通焊接，四周封铁板，表面烤漆处理		
	2.1 马达: SEW 马达或诺德，台达变频器调速		
3	立式阻挡器	7	套
	3.1 支架: δ 5.0mm 钢板折弯，表面烤漆处理		
	3.2 阻挡器: 台湾亚德客专用立式阻挡器，型号 TTH-50*30-K		
	3.3 电磁阀: 台湾亚德客 3V110-06-NC-DC24V，电控脚踏阀控制		
4	卧式阻挡器	1	套
	4.1 支架: δ 5.0mm 钢板折弯，表面烤漆处理		
	4.2 阻挡器: 专用重型卧式 SDA50*50		
	4.3 电磁阀: 台湾亚德客 3V210-08-NC-DC24V		
5	返板提升机	2	套
	5.1 框架: :50*50*3 方通焊接，四周封铁板，表面烤漆处理		
	5.2 升降机构: 台湾亚德客 100*150 气缸配 2 套直线滑轨		
	5.3 进出输送小车: 双列粗纹皮带输送，德国精研 220V 小马达驱动		
6	电控系统	1	项
	6.1 独立电控箱		
	6.2 三菱 PLC 编程控制，台达变频器调速，欧姆龙光电开关，施耐德空气开关		
7	顶升移载	1	套
	7.1 支板: δ 5.0mm 钢板折弯，表面烤漆处理		
	7.2 气缸: 台湾亚德客超薄系列 ACQ80*50, 电磁阀 3V210-08-NC-DC24V		
	7.3 导杆: NSK 直线轴承配 \varnothing 25 镀铬光圆		
	7.4 皮带: 双列绿色 δ 5.0mmPVC 防滑带		
8	动力滚筒线		
	8.1 规格: L7M (6M+1M)*W920*H550	7	M
	8.2 动力滚筒: 直径 60 镀锌动力滚筒，间距 100mm		
	8.3 动力: SEW 马达或诺德，三菱变频器调速		
	8.4 板式阻挡器: 台湾亚德客升降，铁板阻挡		
	8.5 电控系统		
9	斜坡工作台	1	个
四、空压机			
序号	项目及内容	数量	单位
1	R55VSD-A 螺杆压缩机		

2	储气罐 SJ20-0214	1	套
3	弹簧全启式安全阀		
4	耐震压力表		
五、老化房			
1	L11900mm*W9050mm*H3100mm	1	间
2	L12025mm*W9050mm*H3100mm	1	间

第四部分 合同条款

(本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。)

生产线搬迁采购合同

合同编号：

甲方 (买方)：

乙方 (卖方)：

本着诚实信用、平等互利的原则，根据相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方生产线设备拆除、搬迁项目服务等事宜达成如下一致约定，并订立本协议，以资双方共同信守。

一、定义

除本合同上下文另有规定外，下列术语具有如下含义：

1. “合同”指买卖双方签订的本合同及本合同中载明的其他文件所组成的整体，包括双方根据合同约定不时所进行的修改和补充。
2. “设备”指乙方根据合同提供给甲方的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件、消耗品以及设备正常运行所需的软件系统等全部物品，详见附件 1。
3. “备品备件”指乙方根据合同提供设备的易损部件的备用品，以防止因为易损件损坏、失效等原因造成生产停顿，其包括但不限于设备零配件等随机备用品和甲方根据实际运行要求所需的生产备用品，详见附件 2。
4. “技术资料”指与设备相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、技术指导 and 运行维护等文件(包括但不限于设备图纸、设备规格书、设备说明书、设备操作指南等)，详见附件 3。
5. “现场”指将要进行设备安装和运行的地点。
6. “缺陷”指设备不符合技术资料规定标准，或因其他原因致使设备不能正常运行的情况等。
7. “监造”指在设备生产制造过程中，由甲方或甲方委托的监造单位对乙方提供的设备的关键部位进行质量监督。
8. “监造代表”指由甲方或甲方委托的监造单位派出的对设备进行监造的人员。

9. “书面形式”指合同文件、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

10. “日（天）”指日历日。

11. “损失”包括但不限于因一方违约造成另一方需承担的海关罚款、人工费、仓储费、人员停工费、生产延误费、律师费、差旅费、诉讼费，向第三方承担的赔偿金等全部费用。且损失包括直接损失、间接损失。

二、合同的组成部分

(一) 下列文件为合同的组成部分（如有）及优先顺序：

1. 补充协议；
2. 本合同(包括附件)；
3. 成交通知书 ；
4. 谈判文件（或采购文件）；
5. 响应文件 ；
6. 经双方确认之合同的其它相关文件。

(二) 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处：1) 图纸与技术标准和要求 之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准；2) 对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

三、设备组成及基本要求

(一) 乙方应按附件 1 、附件 2 约定设备的名称、规格、数量等向甲方提供设备。

(二) 除双方另有约定外，乙方应在本合同生效之日起 日内（或[___ 年___月___日]前）完成设备设计（如有）、制造（如有）、交货、安装、调试、试运行等全部工作。

(三) 乙方保证其提供的设备是全新的、安全的、技术水平先进的、质量优良的，设备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求，设备的质量应符合合同相关约定。

(四) 在合同履行过程中，如发现设备有任何漏项和短缺，而该遗漏或短缺部分确实是乙方供货范围中应该有的，或是满足设备性能所必须的，乙方应在收到甲方通知之日起 日内自负费用将遗漏或短缺的部分补足。否则，即为乙方延期交货，乙方应按第十五条第一款第 2 项 承担违约责任。

(五) 在本合同第十一条第八款约定的备品备件提供期内，乙方应以最优惠的价格向甲方提供修理和维修设备所必要的备品备件，若有合理的事实与证据表明乙方向第三方提供的备品备件的价格比向甲方提供的更便宜，该更便宜的价格将自动适用于提供给甲方的备

品备件，且甲方有权直接从应付乙方货款中扣回因此多支付款项，应付货款不足扣回的，乙方应于收到甲方通知之日起__日内返还甲方不足部分款项。

四、合同总价

(一) 本合同总价为____元 (大写_____)，具体构成详见附件 1。

(二) 本合同总价已包含但不限于制造设备所需费用、包装费、保险费、税费、运费、装卸费、安装费、技术服务费等全部费用。除双方另有约定外，乙方不得向甲方主张任何其他费用。

五、付款

(一) 付款安排: (请选择)

1. 签订合同后 7 个工作日预付总货款的 20%，调试验收合格后(验收期为一个月)支付该总货款的 70%。余款作为质保金调试验收合格后 8 个月无质量以及服务问题，经甲方确认扣除维修等费用(如有)后 10 个工作日内付清，

2、每次付款前，乙方需开具相应额度的发票给招标人，否则甲方有权拒绝付款，且不构成违约。注：因银行造成的延误，甲方不负任何责任。

3、其他：[]。

(二) 甲方应按第五条第一款约定以转账、汇票或支票等方式向乙方支付货款，乙方收款账户信息如下：

开户银行：[]

账户名称：[]

账 号：[]

(三) 乙方应在甲方支付每笔款项前向甲方开具与应付款等额的增值税专用发票。

六、履约保证金

(一) 乙方应在合同生效之日起[/]日内按合同总价[/]%向甲方缴纳履约保证金，履约保证金的担保期限自乙方实际缴纳之日起至设备质保期届满后 30 日止。

(三) 履约保证金是乙方履行本合同义务的担保。除不可抗力及双方另有约定外，如乙方在合同有效期及设备质保期内未履行本合同项下的任何义务，甲方有权扣除全部履约保证金；如乙方无任何违约行为，甲方在履约保证金担保期限届满之日起 30 日内一次性无息返还乙方履约保证金。

(四) 乙方提供的履约保证金应为由甲方可接受的中国境内银行出具的银行保函，或者为现金、汇票、支票以及双方约定的其它方式，与此有关的费用由乙方承担。

七、拆除及搬迁

(一) 乙方在本合同签订后 3 日内向甲方提交拆除及搬迁方案，经甲方批准后实施；甲方批准不免除乙方损害赔偿责任。

(二) 拆除原设备时，乙方应保持设备的使用性能，不损害、不破坏；如因拆除可能导致部分设备无法使用时，乙方应提前告知甲方并征得甲方同意方可实施，否则乙方应按受损设备的成本价赔偿甲方。

(三) 乙方拆除前应充分考虑设备改造后的需求，节约资源，不造成浪费及损害。

(四) 乙方负责设备的全部拆除及搬迁工作，乙方搬迁前应提前 2 日通知甲方做好准备实际搬迁前与甲方进行设备的核对。

八、交货准备

(一) 乙方应按甲方指定地点或甲方要求的其他方式向甲方交付设备。交货要求如下：

收货单位：[河南长城计算机系统有限公司]

收货人：[]

联系电话：[]

交货时间：[]

交货地点：[]

未约定交货时间、地点的设备，乙方应按照甲方要求的实际安装进度交货。

(二) 如甲方需变更交货时间、地点，应在乙方交货前书面通知乙方，乙方应配合甲方变更要求。乙方如需提前交货，需提出书面要求并经甲方同意。

(三) 在设备发出 7 日前，乙方应以书面形式向甲方提交发货通知单，通知单应附上货物装箱单及甲方要求的其它单据，货物装箱单应载明包括但不限于如下信息：设备名称、数量、型号、规格、箱数、总毛重、总体积 (用 m³ 表示)、每箱尺寸 (长×宽×高)、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等。乙方应在合同设备发货后 24 小时之内正式通知甲方。

(四) 乙方在根据前款规定发货，如果发运合同设备中包括超大超重包装，则乙方应将超大和 (或) 超重的每个包装箱的重量和尺寸通知甲方；如果设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并书面通知甲方。

(五) 如设备需由甲方进行进口报关的，乙方应于甲方要求的时间内依甲方指示提供进口报关所需文件及资料，否则，乙方应承担因自身提供报关文件不及时、不准确、不完整

导致的 报关延误等责任，并赔偿由此造成的甲方损失。

九、包装与标记

(一) 乙方应保证设备的包装为原厂包装，且符合甲方的包装技术要求。如甲方未做要求，设备包装应保证符合运输、货物安全及国际通用的包装标准，保证产品不会因运输、储存、装卸等原因受到损害。乙方并应按照设备的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻的保护措施，以便设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵设备安装现场。

(二) 乙方应在设备外包装作清晰的、明显的统一标识，标识内容至少应包括：设备名称、乙方名称、乙方地址、生产许可证号、执行标准、装箱数量、生产日期、合格性标识等。根据设备的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。包装内应有装箱明细表、检验合格证、装配图、说明书、操作指南及其他附随文件。

(三) 如包装或标识不符合合同约定，甲方有权拒绝接受设备。如由此造成设备未在约定时间内交付给甲方，视为乙方逾期交货，乙方应按第十五条第一款第 2 项承担违约责任。

十、初步验收、安装、调试、试运行、最终验收

(一) 初步验收

1.设备到达甲方指定地点后，乙方应与甲方一起对设备的包装、外观及数量等进行初步验收，并在验收记录上签字确认。如乙方人员未与甲方共同验收，甲方有权自行验收，并视为乙方认可并接受甲方的验收结果；相应的验收结果可作为甲方向乙方提出索赔的有效证据，乙方不得提出任何异议。

2.初步验收时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的质量标准等，乙方应在甲方指定时间内进行更换、修理、或补齐等，并承担因此产生的费用及责任。设备初步验收合格的时间即为设备交付时间。

(二) 除双方另行约定外，设备初步验收合格后，乙方应在初步验收合格之日起 日完成设备安装，并在设备安装完毕之日起 []日内完成调试及开始试运行。

(三) 设备自开始试运行起，其试运行时间不少于[]月。试运行期间，乙方应随时监控设备的试运行情况，以确保试运行期间设备运行能满足甲方生产要求及合同约定的技术性指标。如在试运行期间发现设备自身质量问题或设备的运行情况无法满足合同要求，乙

方应在甲方指 定时间内整改完毕并完成试运行,同时应按本合同总价的[]%赔偿甲方损失。

(四) 试运行结束后,如设备本身无质量问题、符合合同约定的技术性指标且能满足甲方生产需求,双方应在试运行结束之日起[]日内完成设备最终验收。甲方在设备最终验收合格 后向乙方签发验收报告或其他验收文件。甲方签发前述文件之日即为设备最终验收合格之日。

(五) 在设备最终验收合格前,如发现设备存在任何缺陷,甲方有权选择并要求乙方采取 以下补救措施:

1. 修理,即乙方应在甲方指定期限内对存在缺陷的设备进行修理,以使其符合技术资料要求,并承担相应费用。

2. 更换,即乙方应在甲方指定期限内对存在缺陷的设备进行更换,并承担相应费用。

3. 退货,甲方将存在缺陷的设备退还乙方,乙方负责将被退还的设备搬离现场。同时,乙 方应退还已收取的合同价款,承担甲方支出的安装、拆卸、运输、保险等费用以及购买替代品 的差价,并赔偿由此造成的甲方损失。

4. 折价,即在双方同意的前提下,对存在缺陷的设备作折价处理。

5. 其他:[] 。

十一、质量保证

(一) 设备的质量保证期 (质保期) 自设备最终验收合格之日起[两]年,如双方另行约定的质保期长于前述期限的,则以该更长期限为准。

(二) 质保期内,乙方应对设备提供免费维修服务,并对设备配套的软件系统进行免费升级更新,确保设备正常运行。

(三) 质保期内,设备出现任何问题,乙方应在收到甲方维修通知后[24]个小时内派遣合格技术人员到达现场,如为设备零部件问题且不影响设备运行的,乙方应在到达现场后[]个小时内解决;如为设备关键部件问题且影响设备运行的,乙方应在到达现场后[]个小时内解决。如乙方未在前述时间内到达现场或解决问题的,甲方有权委托第三方对设备进行维修,并由乙方承担所涉全部费用 (从履约保证金或质量保证金中先行扣除,如前述费用不足扣除的,乙方应另行补偿给甲方)。同时,如设备问题造成设备停止运行的,乙方应赔偿由此给甲方造 成的损失 (包括但不限于甲方人员停工、生产延误造成的逾期交货等) 。

(四) 质保期内,由于设备问题导致设备停止运行时,质保期自乙方解决该问题之日起

重新计算。如在质量保证期内发现设备部件出现质量问题但不影响设备的正常运行，经维修或更换后的部件的质保期自维修或更换完成之日起重新计算。

(五) 质保期的届满不能视为乙方对设备中存在的潜在缺陷所应承担的责任的解除。潜在缺陷指设备在正常运行情况下出现的，由于设备设计、材料、制造工艺或软件系统引起的影响设备正常运行的潜在性缺陷，而非正常的老化、磨损。对于发现潜在缺陷的设备，乙方应在甲方指定期间内予以免费修理或更换。否则，乙方应赔偿由此造成的甲方损失。

(六) 乙方提供的软件系统需对设备硬件具有广泛的适用性。若当前系统所匹配的设备硬件停产，乙方保证替换的设备硬件可以确保原有软件的正常运行。

(七) 质保期届满后，乙方仍应负责设备终身维护。同时，如甲方需要，乙方应免费提供系统软件升级换代。

(八) 自设备最终验收合格之日起[]年内，乙方保证设备正常运行所需的备品备件不得停产。在设备最终验收合格之日起[]年后，前述备品备件计划停产的，乙方应于计划停产日前[]月提前通知甲方，并允许甲方在此期间下单采购计划停产的备品备件。如乙方违反前述约定，甲方有权直接扣除质保金或由乙方赔偿甲方因此可能遭受的直接损失和间接损失。

(九) 当甲方向第三方购买与设备有关的配套设备时，乙方应向甲方提供接口部分相关设备的技术规范和资料并提供必要的技术协助，确保配套设备接入系统后的正常运行。

十二、权利保证

(一) 乙方应保证对提供给甲方的设备享有完整的所有权，未被法院、海关等政府机关或其他第三人采取索赔、查封、扣押等措施，以致妨碍到甲方对设备的使用和销售。乙方应保证甲方不会因购买其提供的设备而被任何国家或地区的有权机关制裁或处罚。

(二) 乙方应保证提供给甲方的设备不会侵犯任何第三人的人身及财产权益，或违反国家法律法规的强制性规定。甲方不会因设备或对设备的使用、出售等行为受到他人的权利主张或政府处罚，否则，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

(三) 对于甲方在使用、销售设备时必须拥有知识产权权利许可或授权等的产品，乙方应保证依据合同已向甲方授予了该知识产权的非独占性、不可撤销的、免费的使用许可，甲方不承担任何因乙方违反相关知识产权法律法规等所引致的法律责任。如由此引起法律纠纷或给甲方造成损失，乙方自行承担责任并赔偿甲方损失。

(四) 若因乙方设备侵犯第三方的知识产权或其它权利导致诉讼或索赔可能发生或已经发生时，乙方应自行承担费用并采取如下补救措施，使甲方得到继续使用和销售设备的权利：

1. 修改设备，使其不侵犯他人权利并符合合同约定；
2. 用不侵权且符合合同约定的设备替换侵权设备；
3. 如甲方要求退回侵权设备，乙方应退还设备全款，并赔偿甲方损失。

(五) 如因乙方设备侵犯第三方的知识产权及其它权益，或乙方违反合同的约定，引起政府机关或其他第三方对甲方进行指控或索赔时，乙方应代甲方主动抗辩，或与甲方合作抗辩。同时，乙方应承担因此而产生的赔偿金、罚款、律师费、差旅费等并赔偿由此造成的甲方损失。

十三、技术服务和联络

(一) 乙方应指派经验丰富的技术人员到甲方进行技术服务，负责解决设备在初步验收、安装、调试、试运行及最终验收过程中设备质量问题。现场技术服务人员应具有较高的技术水平，能够协调或解决安装调试、试运行过程中的全部问题，并提供指导及培训使甲方技术人员能够熟悉设备的操作，以确保甲方技术人员能进行一般的维护。现场技术人员若不能胜任工作，甲方有权要求乙方在不影响进度的基础上重新选派技术人员，因撤换人员产生的费用由乙方承担。

(二) 当甲方要求乙方进行现场服务时，乙方应在接到甲方通知后[]个小时内 (含本数) 给予答复并在[]个小时内 (含本数) 到达现场。否则，每发生一次，甲方有权直接从合同应付未付款中扣除 1000 元违约金。

(三) 乙方及乙方技术人员在甲方进行技术服务时应严格遵守各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施，接受甲方的监督管理。对设备的调试要在甲方的监督下进行，未经甲方事先书面同意，不得拆卸、涂抹、损坏任何现场设施设备。若有违反，甲方有权要求乙方更换技术人员，乙方应根据甲方要求重新选派甲方认可的技术人员。因乙方技术人员引起的一切损失和责任，乙方应予以承担。

(四) 乙方应对派遣到甲方进行设备安装、调试、试验等作业及提供技术服务的人员购买适当的人身意外伤害等保险，并对前述人员因履行本合同而遭受的任何人身损害负责。乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方自行承担。

(五) 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，一般情况下，另一方应同意参加。对每次会议及联络，双方应签署会议纪要或联络纪要，并遵照执行。如涉及合同变更，需经双方协商一致后另行签订书面文件。

十四、转让和分包

(一) 任何一方未取得另一方事先书面同意，不得将本合同项下的部分或全部内容转让

给第三方。

(二) 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同范围内的采购事项对外分包，确需分包的，应事先将供货商的名单提交甲方确认，并从经甲方确认的供货商名单中选定分包商。乙方擅自分包或擅自向未经甲方确认的供货商分包的，甲方有权拒付分包部分设备的价款，并部分或全部解除合同。

(三) 乙方应对所有分包部分承担连带责任。甲方对分包商的确认并不免除乙方根据本合同所应承担的任何责任，亦不得增加甲方责任。

十五、违约责任

(一) 乙方的违约责任

1. 设备最终验收合格前，如发现设备不符合合同要求或不能正常运行，需要修理、更换或退货等的，乙方应在甲方指定时间内完成，否则即为乙方迟延履行，甲方有权要求乙方采取补救措施并按第十五条第一款第 2 项承担违约责任。

2. 除另有约定外，乙方未按本合同约定完成各阶段工作的，每迟延一天，应按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。迟延违约金总额达到合同总价的百分之五或者乙方迟延履行本合同义务超过 15 天 (以先达到的条件为准)，甲方有权解除合同并可以依其认为适当的条件和方 法购买替代设备。乙方除按照前述标准支付违约金外，还应承担由此发生的全部费用并赔偿因 此给甲方造成的损失。

3. 质保期内，设备出现质量问题，乙方未在约定时间内到达现场进行维修或完成维修的，每迟延一天应向甲方支付合同总价千分之三的违约金；由于乙方原因造成设备停运的，每停运一天乙方应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。如延迟与停运同时发生的，乙方应按违约 责任较重者承担责任。前述违约金不足以补偿甲方损失的，乙方应足额赔偿。

4. 除另有约定外，乙方明确表示无法提供设备，或甲方有合理理由认为乙方无法提供设备，或无法完成合同约定各项工作等的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的合同价款，并向甲方支付相当于合同总价百分之二十的违约金。

5. 对于乙方的其他违约行为，甲方有权视乙方违约情节严重程度要求其承担违约责任并支 付相应违约金。

6. 以上乙方应甲方支付的违约金、赔偿金等，甲方有权从到期应向乙方支付的价款或履约保证金中扣除。

(二) 甲方的违约责任

因甲方原因迟延支付合同价款的,甲方应当按照中国人民银行公布的同时同档存款利率就逾期部分向乙方支付迟延支付违约金,最高不超过合同总价的 3%。但乙方迟延提供发票、账户变更或其他原因导致甲方迟延付款的,甲方不承担任何违约责任。

十六、不可抗力

不可抗力是指合同签订时各方均不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,任何一方由于不可抗力(包括但不限于自然灾害、疫情、战争、罢工等特殊客观事件)原因导致不能按时履行部分或全部合同义务的,根据不可抗力的影响可以免除部分或全部责任,但受不可抗力因素影响的一方未能采取适当措施致使损失扩大的部分除外。受不可抗力因素影响的一方应于不可抗力事件发生后立即通过快递、电子邮件或传真等书面方式通知其他方,并在不可抗力事件发生后 15 日内提供合法有效的相应证明文件。

十七、争议解决

(一) 本合同适用法律为中华人民共和国法律(不包含香港、澳门和台湾法律),并排除法律中有关冲突规范的适用。

(二) 本合同履行过程中发生争议时,双方以友好协商的原则妥善解决。若协商不能解决时,则按以下第[2]种方式处理,败诉方须向对方承担仲裁费/诉讼费、律师费等损失:

1、提交[]仲裁委员会,按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

2、向甲方所在地人民法院提起诉讼。

(三) 在争议解决期间,合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

十八、保密责任

任何一方或其工作人员、承包商、顾问或代理人获得的有关合同的所有资料 and 文件(不论是财务、技术或其他方面),未经另一方事先书面同意,在合同有效期内以及合同终止后三年内不得向任何第三方透露或公开,且不得用于任何商业或非商业用途。但是法律要求且获得甲方书面许可的除外。否则,泄密方须赔偿对方损失。

十九、反商业贿赂

甲乙双方同意共同遵守商业道德准则,拒绝商业贿赂,不得以任何方式(无论是直接或间接或通过第三方)给予对方人员回扣或进行其他方式的利益输送。否则,任何一方有权向甲方纪检部门(纪检部门邮箱: JJC@GREATWALL.COM.CN)举报,由甲方按照有关规定处理。如举报属实,甲方在同等条件下优先考虑与乙方合作。

二十、通知

(一) 与本合同相关的通知应以书面形式进行，各方一致同意按以下联系地址及电子邮箱发送及接收通知：

甲方联系地址：[]甲方联系人：[]甲方联系邮箱：[]甲方联系电话：
[]

乙方联系地址：[]乙方联系人：[]乙方联系邮箱：[]乙方联系电话：
[]

通知以电子邮件形式发送的，邮件发出之时视为送达；以快递形式发送的，自寄出之日起 3 个工作日视为送达。当一方的相关信息 (如地址、账号、法定代表人、指定联系人等) 发生变化时，应在变化发生后 5 日内将变化信息书面通知其他方。否则，应自行承担由此产生的不利后果。

因合同争议引起纠纷，双方同意司法机关可通过以上任一联系方式 (含变更后联系方式) 进行送达。

二十一、其他

(一) 本合同的有效弃权须经弃权方书面签署，一方对另一方不履行本合同的义务和责任的某些事件放弃追究并不表示对以后发生的事件也放弃追究。

(二) 如果本合同的任何条款被相关司法机关裁定在某些方面不可执行，且这种不可执行性不会对双方在本合同中的权利造成实质性的影响，则本合同的其它条款继续有效。

二十二、合同生效及变更

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式[4]份，甲方执[2]份，乙方执[2]份，具有同等法律效力。在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面补充协议，并经双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。

二十三、附件

如下附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件内容与主合同不一致的，以其中对乙方要求更高的内容为准。

- (1) 报价一览表 (包括分项报价表)；
- (2) 技术协议；
- (3) 保密协议书；
- (4) 廉洁协议书；
- (5) 法定代表人授权书。

(以下无正文)

甲方 河南长城计算机系统有限公司

乙方

注册地址

注册地址

法定代表人
(授权代表)

法定代表人
(授权代表)

签订时间

签订时间

第五部分 投标文件格式

1、投标人承诺书

致：河南长城计算机系统有限公司

我公司郑重承诺如下：

我公司已详细审核了贵司的《河南长城计算机系统有限中试生产线搬迁采购》的谈判文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 1、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，自愿参加贵司的投标报价；
- 2、保证遵守中华人民共和国、郑州市有关法律、法规和贵司的相关规定；
- 3、保证投标文件所有资料内容真实、有效、合法；若查有虚假，同意将递交的投标文件按无效或作废处理；
- 4、不与其他报价人相互串通报价，不排挤其他单位的公平竞争、损害贵司的合法权益；
- 5、不与贵司内部人员串通投标，损害贵司的合法权益；
- 8、同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料；
- 9、同意所递交的投标文件在投标文件规定的有效期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束；

我公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消我司投标资格，愿意承担法律责任；如给贵司造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人

或授权代表（签字或盖章）：

公司（盖章）：

年 月 日

2、报价函

致：河南长城计算机系统有限公司

我方参加贵公司组织的（项目编号、项目名称）谈判采购活动，并对（服务名称）进行报价。

一、按照谈判文件规定递交响应文件正本 1份和副本 2份，电子版响应文件 1份。

二、我方已完全理解谈判文件的全部内容，自愿接受并执行谈判文件的全部条款。

三、本响应文件有效期自谈判时间起 90日内有效。

四、我方在参与谈判前已仔细研究了谈判文件和所有相关资料，同意谈判文件的相关条款。

五、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵部要求，提供与竞争性谈判有关数据或信息。

六、我方承诺自愿遵守、执行国家采购管理法规制度及政策规定。

七、联系方式

联系人： 电话： 传真：

地址： 邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

响应方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

3、报价一览表

响应方全称：

项目名称：

项目编号：

金额单位：元

项目名称	采购内容	报价（万元）	服务期限	备注
河南长城计算机系统有限公司中试生产线搬迁采购	产线设备搬迁 (包含倍速链、 空压机)			
	老化房搬迁改造 (包含利旧搬 迁及改造方案)			
合计报价（注明税点）：大写： 小写：				

响应方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

4、分项报价表

响应方全称：

项目名称：

项目编号：

金额单位：元

序号	服务/货物名称	数量	单价	总价	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
...					
合计					

注：1. 响应方需严格按照谈判文件的任务要求编写分项报价，应详细列出各项咨询服务费，如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

2. 以上总报价包括响应方为提供本项目采购内容所需的全部费用。

3. 响应方可根据实际情况自行扩展表格细项。

4. 如有随机备品备件及易损件，请进行报价。

随机备品备件及易损件清单报价表								
序号	名称	规格型号	材质	数量	制造厂家	单价	合价	备注
1								
2								
3								
4								
5								

响应方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

5、响应方资格证明文件

5-1 营业执照及其他证书复印件（需加盖单位公章）

5-2 同类项目业绩

5-3 最近连续3个月中1个月缴纳社会保障金的银行转账汇款单

5-4 最近连续3个月中1个月纳税的银行转账汇款单

5-5 企业信用：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）失信被执行人查询截图加盖单位公章；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单查询截图加盖单位公章；中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询截图加盖单位公章；

5-6 法定代表人授权书

5-7 响应方基本情况表

5-6 法定代表人授权书(格式)

致:(采购人)

我_____(法定代表人名称)系_____(报价人全称)的法定代表人,现授权委托我公司_____(被授权代表名称和职务)为全权代表,参加_____(招标方名称)的_____项目(项目名称)采购报价活动。该同志代表我单位全权处理本次报价活动的一切事宜,由他签字的一切文件,我公司均认可。

代理人无转委托权,特此委托。

法定代表人(签字或盖章):

投标人全称(公章):

日期:

附:

授权代表姓名:

职 务:

通 讯 地 址:

邮 政 编 码:

联 系 电 话:

附: 1. 法人身份证复印件

2. 被授权人身份证复印件

5-7 响应方基本情况表

响应方全称						
详细地址						
主管部门		法定代表人		职务		
企业性质		授权代表		职务		
邮政编码		电话		传真		
单位简介及机构						
单位优势及特长						
单位概况	职工总数	人		技术人员人数		
	流动资金	万元		资金来源	自有资金	万元
					银行贷款	万元
	主要资质情况					
企业财务情况	年度	收入总额	利润总额	税后利润	负债总额	
	年					
	年					
	年					
主营业务	业务名称		上年销售额 (万元)	主要用户		

纸面不敷时，可以另加页

6、主要商务条款响应偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	谈判文件条目号	谈判文件商务条款	谈判文件商务条款响应	偏离	说明

商务条款主要包括报价要求、售后服务、专利权和保密要求、交货时间、地点与方式、付款及结算方式等。如有遗漏，请响应方按照谈判文件正文自行补充完整。

响应方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

7、质量承诺书

致：河南长城计算机系统有限公司

若我公司中标河南长城计算机系统有限公司中试生产线搬迁采购项目（项目编号： ），

承诺事项如下：

因中标提供的所有产品和服务，如因质量或缺陷给贵司造成损失，由我方承担全部赔偿责任。

响应方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

8、售后服务承诺书

(投标人自己设计格式)

9、廉洁承诺书

致：河南长城计算机系统有限公司

在开展商业交易活动过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止商业贿赂及其他不正当行为的发生，保证双方合作的公平、公正性，我公司现做出以下承诺：

1、本承诺适用于本次招标项目。

2、我公司严格遵守国家法律法规及相关政策，保证公司及公司工作人员严格执行各自公司订立的规章制度，在开展商业交易活动过程中廉洁自律。

3、遵守公司关于商业交易活动的各项制度和流程，保持正常商业交易活动，建立和维护公开、公平、公正的商业交易关系。

4、工作人员应当尊重和遵守招标人关于商业交易活动的各项制度和流程，通过正常途径开展相关业务，依靠自身综合实力和竞争优势来争取招标人的商业交易机会。

5、工作人员不得向招标人人员给予任何形式的回扣，或赠送礼金、有价证券和贵重礼品等，或给招标人员报销应由其个人承担的费用。

6、工作人员不得为谋取私利擅自与招标人人员就商业交易内容私下商谈，窃取招标人商业机密，或者与招标人人员事先达成有损招标人利益的默契。

7、不得以任何名义邀请招标人人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为招标人人员住房装修、个人及家庭消费、婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排以及出国等提供方便。

8、不得为招标人人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

9、不得与招标人人员或其家属、亲友（包括招标人人员或其家属、亲友投资的公司及/或指示的任何第三方）进行与招标人构成商业竞争的交易。

10、加强廉政教育，督促人员严格遵守国家法律法规和公司制度，严格履行本廉洁承诺。

我公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消我司投标资格、记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任；如已中标的，自动放弃中标资格；给贵司造成损失的，依法承担赔偿责任。涉嫌经济犯罪的，应移送司法机关处理。

响应方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

10、保密承诺书

致：河南长城计算机系统有限公司

为保护招标人的商业秘密，明确在合作过程中一方对获悉的另一方商业秘密的保密责任，我公司做出以下承诺：

一、保密义务

1.1 除经招标人事先书面同意，不得以任何直接或间接方式以及为实现本事宜以外的其他目的，擅自使用招标人保密信息及保密信息载体，或将该等保密信息揭示、公布、披露给任何第三方，或许可任何第三方使用。

1.2 仅在实现本投标目的所必须的范围内，允许其董事、管理人员、雇员、专业咨询人员等知悉招标人保密信息，但应保证已与上述人员签订了程度不低于本承诺的保密协议，且已告知该等信息为招标人的保密信息。

1.3 使用招标人保密信息的方式和程度仅限于为完成本投标所述事宜的目的。未经招标人事先书面同意，在任何情况下都不得综合、分离、修改任何保密信息或保密信息载体；或对载有机密信息的样品、工具、设备、软件等有形载体进行反向工程。

1.4 招标人保密信息无论其附着形式或载体，都应尽严密注意义务以维持上述信息的保密性。对招标人保密信息的保护程度应不低于其对属于自己的商业秘密的保护程度。如果发生招标人保密信息丢失或未授权的泄露时，应立即通知招标人，并立即采取合理的补救措施。如采取措施不及时等造成招标人损失的，应赔偿招标人损失。

1.5 如根据有管辖权的法律、法规、监管机构、司法机构及政府的命令、或仲裁机关的要求披露招标人保密信息时，应事先书面通知招标人，并在招标人许可的范围内进行披露。否则应承担违约责任。

1.6 如招标人提出要求，应当立即将所有招标人保密信息载体（包括原件及复制、复印件）归还或销毁，不得存留。所有准备的分析、文件、研究报告及其他材料，如包含有招标人保密信息，应及时销毁。如招标人要求出具保证书，保证已将机密信息全数返还或销毁，不得拒绝。

二、保密期间

除招标人书面同意提前免除保密义务外，保密义务自收到保密信息起延续至本投标活动终止后五年。该等义务及继承人、继任人和代理人等人员。

三、违约责任

我公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消我司投标资格、记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任；如已中标的，自动放弃中标资格；给贵司造成损失的，依法承担赔偿责任。

响应方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日